轨道交通资阳线工程

环境影响评价公众参与说明

建设单位：成都轨道交通集团有限公司

二〇二〇年十一月　成都

目　录

1　概述..... 1
1.1　公众参与目的..... 1
1.2　公众参与原则..... 1
1.3　调查范围和调查对象..... 1
1.4　公众参与形式和方法..... 2
2　首次环境影响评价信息公开情况..... 3
2.1　公开内容及日期..... 3
2.2　公开方式..... 3
2.3　公众意见情况..... 5
3　征求意见稿公示情况..... 6
3.1　公示内容及时限..... 6
3.2　公示方式..... 6
3.2.1　网络公示..... 6
3.2.2　报纸公示..... 8
3.2.3　张贴公告..... 9
3.3　查阅情况..... 33
3.4　公众意见收集情况..... 34
4 公众意见处理情况..... 41
4.1　公众意见概述..... 41
4.2　公众意见采纳情况..... 45
4.3　公众意见未采纳情况..... 45
5 报批前公开情况..... 46
5.1 公开内容及日期..... 46
5.2 公开方式..... 46
5.3 公众意见情况..... 47
6　其他..... 47
7 诚信承诺..... 48

1 概述

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）和《环境影响评价公众参与办法》（部令 第 4 号）的文件要求，我单位编制了轨道交通资阳线工程环境影响评价公众参与说明。

1.1 公众参与目的

公众参与是项目建设方、环评工作组与公众之间的一种双向交流，其目的是通过公众参与活动使公众充分了解项目情况，使项目能够取得公众认可，并提高项目的环境、经济和社会效益。

项目开发与建设，其施工、建成及其运营会对周围的自然环境和社会环境带来有利或不利的影响，从而直接或间接影响附近地区民众的生活、工作、学习、休息、娱乐。当地居民是工程影响直接的或间接的受益者或受害者，他们的参与可以弥补环境影响评价中可能存在的遗漏和疏忽，能更全面地保护自然、社会环境。通过采纳他们的各种合理意见和看法，能使项目的建设方案更完善合理，使环保措施更切实可行，从而使项目发挥更好的环境效益、经济效益和社会效益。

通过公众参与，让更多的人认识、了解拟建项目的意义及可能引发的环境问题，求得公众的支持和谅解，也有利于工程的顺利进行。另外，公众的参与对于提高全民的环保意识、自觉参与环境保护工作也具有积极的促进作用。

1.2 公众参与原则

公众参与调查以代表性和随机性相结合为原则。所谓代表性是指被调查者应来自社会各界，具有一定比例；随机性是指对被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定样本类型人群中，随机抽取调查对象。

1.3 调查范围和调查对象

本次公众参与调查范围主要为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

1.4 公众参与形式和方法

本工程的建设会对沿线自然环境产生不同程度的影响，为了解公众对工程建设所持态度和观点，本次公众参与采用的具体调查方法如下：

1、在《四川日报》及成都轨道交通集团有限公司官网（http://www.chengdurail.com）上公布了公众意见表的网络链接；

2、在上述纸质媒体和网站公示了本项目信息，尽可能收集各方面公众的意见；

3、在沿线敏感点张贴公告，有利于公众及时了解本项目，同时也方便未填写调查表的公众，表达对项目建设及环境保护方面的意见。

2　首次环境影响评价信息公开情况

2.1　公开内容及日期

2020 年 9 月 17 日，我公司在委托中铁二院工程集团有限责任公司承担环评任务后 7 日内，在成都轨道交通集团有限公司官网（http://www.chengdurail.com）进行了项目的首次公示，公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》（以下简称“办法”）要求。


公示的内容包括项目概况的简述、建设单位名称及联系方式、评价单位名称、填写公众意见表的方式和途径，同时给出了公众意见表的网络链接，公众点击可直接填写。

根据办法要求，公示信息包括建设项目名称、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径。公示的内容严格按照办法中的规定内容进行了公示，公示内容符合办法中的要求。

2.2　公开方式

根据办法要求，公示采用网站为建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站。本项目在成都轨道交通集团有限公司官网（http://www.chengdurail.com）进行首次公示，成都轨道交通集团有限公司官网属于所在地公共媒体网站，网络平台符合办法中的要求。

网站公示截图如下图所示。



成都轨道 CHENGDU RAIL TRANSIT

乘客版 商务版

首页 关于我们 新闻中心 轨道经济 商务合作 集团党建 轨道风采 招贤纳士 EN

社会责任

轨道交通资阳线工程首次环境影响评价信息公开

2020-09-17

一、建设项目基本情况

建设项目名称：轨道交通资阳线工程

建设内容：轨道交通资阳线工程是连接成都天府国际机场、东部新区、简阳市和资阳市的轨道交通快线，线路起点接成都轨道交通18号线二期福田站，于成渝客专资阳北站站前广场设置终点资阳北站，总长约38.70km，其中高架线和地面线28.28km、地下线10.42km；设7座车站，其中高架站3座、地下站4座；车辆段1座；主变电所1座；控制中心1座。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：成都轨道交通集团有限公司

联系人：史女士

电子邮箱：cddt10hxhp@126.com

通讯地址：成都市天府大道中段396号地铁大厦

邮编：610041

三、环境影响报告编制单位

中铁二院工程集团有限责任公司

四、公众意见表的网络链接

公众可通过链接(http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)，下载建设项目环境影响评价公众意见表。

五、公众提交意见表的主要方式

公众可在本项目环境影响报告书征求意见稿编制过程中，通过上述联系方式向建设单位提交与该项目建设有关的环境保护方面的意见和看法，意见表填写请注明填表日期、真实姓名和联系方式等信息，以便及时反馈。

成都轨道交通集团有限公司

2020年9月17日

图 2.2-1 环境影响评价信息首次网络公示

2.3 公众意见情况

依照办法要求，在开展征求意见稿公示期间，共收到公众通过电子邮件发送的个人意见 1 份。

图 2.3-1 环境影响评价信息首次信息公开公众意见

序号	有效联系方式	来件截图
1	[redacted]	

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

环评单位编制完成项目环境影响报告书征求意见稿后，我单位对征求意见稿内容通过网络平台、建设项目所在地公众易于接触的报纸和建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式进行了同步公示，公示内容包含环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径及公众提出意见的起止时间等。

表 3.1-1 公示途径及时间


序号	途径	公示时限	公示地址
1	网站	2020 年 10 月 15 日~10 月 28 日	成都轨道交通集团有限公司官网（http://www.chengdurail.com）
2	两次登报	2020 年 10 月 15 日~10 月 28 日	《四川日报》
3	张贴公告	2020 年 10 月 15 日~10 月 28 日	项目沿线敏感点

本项目环境影响报告书征求意见稿包含了项目概况、环境影响的主要内容、减缓措施及环境影响评价的结论等内容。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公示

环境影响报告书征求意见稿在成都轨道交通集团有限公司官网（http://www.chengdurail.com）进行了公示，公示期限不少于 10 个工作日，网站属于项目所在地公共媒体网站，网络平台及公示时间均符合办法中的要求。网站公示截图如下图所示。



成都轨道 CHENGDU RAIL TRANSIT

乘客版 商务版

首页 关于我们 新闻中心 轨道经济 商务合作 集团党建 轨道风采 招贤纳士 EN

社会责任

轨道交通资阳线工程环境影响评价征求意见稿公示

2020-10-15

根据《中华人民共和国环境影响法》、《环境影响评价公众参与办法》等文件精神，按照环评有关程序，轨道交通资阳线工程正在进行环境影响评价，现将有关事项公示如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

1. 网络链接

环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：http://www.chengdurail.com/index.html

2. 查阅纸质报告书的方式和途径

纸质版可前往四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦办公大楼13楼查阅。

二、征求意见的公众范围

环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

三、公众意见表的网络链接

公众可通过链接（http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html）下载公众意见表。

四、公众提出意见的方式和途径

公众从链接下载公众意见表，填写后的公众意见表以信函、传真、电子邮件等形式反馈给建设单位，请公众在发表意见的同时提供详尽准确的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

建设单位：成都轨道交通集团有限公司；

地址：四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦；

联系人：史女士； 邮箱：gdjtzyx@126.com； 邮编：610041；

五、公众提出意见的起止时间

2020年10月15日-2020年10月29日。

成都轨道交通集团有限公司


2020年10月15日

图 3.2-1 征求意见稿网络公示

3.2.2 报纸公示

本项目环境影响报告书征求意见稿公示分别于 2020 年 10 月 15 日和 2020 年 10 月 21 日在《四川日报》进行了刊登，《四川日报》为四川省发行量最大、辐射面最广、权威性最强的综合性城市报刊之一，属于公众普遍能接触到的刊物，选择本报刊作为本次征求意见稿公示载体符合办法中的要求。

报纸公示内容见下图。



SICHUAN DAILY

四川日报

中共四川省委机关报 四川日报报业集团(四川日报社)出版 国内统一连续出版物号 CN51-0001 代号 61-1 第24552号
2020年10月15日 星期四 农历庚子年八月廿九 四川在线 http://www.scol.com.cn 今日12版 值班副总编辑 谭江琦

轨道交通资阳线工程环境影响评价征求意见稿公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等文件精神，按照环评有关程序，轨道交通资阳线工程正在进行环境影响评价，现将有关事项公示如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：

1、网络链接：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：http://www.chengdurail.com/notice.html。

2、查阅纸质报告书的方式和途径：纸质版可前往四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦办公大楼13楼查阅。

二、征求意见的公众范围：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

三、公众意见表的网络链接：公众可通过链接（http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html）下载公众意见表。

四、公众提出意见的方式和途径：公众从链接下载公众意见表，填写后的公众意见表以信函、传真、电子邮件等形式反馈给建设单位，请公众在发表意见的同时提供详尽准确的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

建设单位：成都轨道交通集团有限公司

地址：四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦

联系人：史女士

邮箱：gdjtzyx@126.com 邮编：610041

五、公众提出意见的起止时间：2020年10月15日-2020年10月28日。

成都轨道交通集团有限公司

2020年10月15日

图 3.2-2 2020 年 10 月 15 日征求意见稿报纸公示



SICHUAN DAILY

四川日报

中共四川省委机关报 四川日报报业集团(四川日报社)出版 国内统一连续出版物号 CN51-0001 代号 61-1 第24558号
2020年10月21日 星期三 农历庚子年九月初五 四川在线 http://www.scol.com.cn 今日12版 值班副总编辑 谭江琦

轨道交通资阳线工程环境影响评价征求意见稿公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等文件精神，按照环评有关程序，轨道交通资阳线工程正在进行环境影响评价，现将有关事项公示如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：

1、网络链接：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：http://www.chengdurail.com/notice.html。

2、查阅纸质报告书的方式和途径：纸质版可前往四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦办公大楼13楼查阅。

二、征求意见的公众范围：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

三、公众意见表的网络链接：公众可通过链接(http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)下载公众意见表。

四、公众提出意见的方式和途径：公众从链接下载公众意见表，填写后的公众意见表以信函、传真、电子邮件等形式反馈给建设单位，请公众在发表意见的同时提供详尽准确的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

建设单位：成都轨道交通集团有限公司

地址：四川省成都市天府大道中段396号地铁大厦

联系人：史女士

邮箱：gdjtzyx@126.com 邮编：610041

五、公众提出意见的起止时间：2020年10月15日-2020年10月28日。

成都轨道交通集团有限公司

2020年10月15日

图 3.2-3　2020 年 10 月 21 日征求意见稿报纸公示

3.2.3　张贴公告

本项目环境影响报告书征求意见稿公示内容的公告张贴选择项目直接影响及间接影响区域，公众出入较多的公共区域，以此为原则全线共确定了 84 个公示点，符合办法中的要求。张贴公告情况详见下表。

表 3.2-1　　征询意见稿张贴公示情况统计表

序号	公示地点	张贴数量	张贴时间
1	桅杆坝村 7 组	1	2020.10.15
2	桅杆村村委	1	
3	金家坝村 4 组	1	
4	金家坝村村委	1	
5	藕塘村 1 组	1	
6	藕塘村 3 组	1	
7	藕塘村 6 组	1	
8	藕塘村村委	1	
9	三清庙村 1 组	1	

序号	公示地点	张贴数量	张贴时间
10	三清庙村 2 组	1	
11	三清庙村村委	1	
12	十里村 8 组	1	
13	十里村 11 组	1	
14	十里村 1 组	1	
15	十里村村委	1	
16	黄桷村 5 组	1	
17	黄桷村 8 组	1	
18	黄桷村村委	1	
19	团山村 1 组	1	
20	团山村村委	1	
21	天星井村	1	
22	天星井村村委	1	
23	金家村/宰龙坳村 4 组	1	
24	金家村/宰龙坳村 1 组	1	
25	宰龙坳村 4 组	1	
26	金家社区村委	1	
27	九龙滩村 1/2 组	1	
28	九龙滩村村委	1	
29	碑湾村 9 组	1	
30	碑湾村 1 组	1	
31	碑湾村村委	1	
32	宝珠村	1	
33	大堰村 17 组	1	
34	大堰村 21 组	1	
35	大堰村 9 组	1	
36	大堰村 19 组	1	
37	大堰村 22 组	1	
38	大堰村村委	1	
39	周祠村 8 组	1	
40	周祠村村委	1	
41	槐树村 6 组	1	

序号	公示地点	张贴数量	张贴时间
42	槐树村村委	1	
43	金德小区	1	
44	九曲碧水鹭洲	1	
45	丽景雅居	1	
46	九曲一号	1	
47	七彩贝尔幼儿园	1	
48	幸福里二期	1	
49	槐树苑	1	
50	华府熙城	1	
51	资阳市自然资源和规划局	1	
52	济民医院	1	
53	华升家苑	1	
54	钟家湾小区	1	
55	金摇篮双语幼儿园	1	
56	市政小区	1	
57	山水名城	1	
58	马鞍村	1	
59	畜牧局小区	1	
60	财政局小区	1	
61	资阳市雁江区税务局	1	
62	恒鑫小区	1	
63	佳家佳苑	1	
64	星禾星辰幼儿园	1	
65	人事局小区	1	
66	喜悦福苑	1	
67	通远小区	1	
68	家福苑	1	
69	世纪名苑	1	
70	舒适家园	1	
71	童乐湾国际幼稚园	1	
72	华鼎 江宸府	1	
73	芑弘小区	1	

序号	公示地点	张贴数量	张贴时间
74	四川省资阳师范学校宿舍	1	
75	资溪村 7 组	1	
76	滨江气象苑	1	
77	资阳江城阁休养所	1	
78	富力天禧花园	1	
79	雁城大院	1	
80	天生花苑	1	
81	中铁滨江国际一期	1	
82	中铁滨江国际二期	1	
83	蓝铅笔幼儿园	1	
84	航向九艺校	1	

表 3.2-2　项目周边敏感点张贴公告情况表

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
1	桅杆坝村 7 组	2020.10.15	
2	桅杆坝村委		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
3	金家坝村4组		
4	金家坝村村委		
5	藕塘村1组		
6	藕塘村3组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
7	藕塘村 6 组		
8	藕塘村村委		
9	三清庙村 1 组		
10	三清庙村 2 组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
11	三清庙村村委		
12	十里村 8 组		
13	十里村 11 组		
14	十里村 1 组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
15	十里村村委		
16	黄桷村 5 组		
17	黄桷村 8 组		
18	黄桷村村委		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
19	团山村 1 组		
20	团山村村委		
21	天星井村		
22	天星井村村委		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
23	金家村/宰龙坳村 4 组		
24	金家村/宰龙坳村 1 组		
25	宰龙坳村 4 组		
26	金家社区村委		



序号	公示地点	张贴时间	现场照片
27	九龙滩村1/2 组		 
28	九龙滩村村委		
29	碑湾村 9 组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
30	碑湾村 1 组		
31	碑湾村村委		
32	宝珠村		
33	大堰村 17 组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
34	大堰村 21 组		
35	大堰村 9 组		
36	大堰村 19 组		
37	大堰村 22 组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
38	大堰村村委		
39	周祠村 8 组		
40	周祠村村委		
41	槐树村 6 组		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
42	槐树村村委		
43	金德小区		
44	九曲碧水鹭洲		
45	丽景雅居		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
46	九曲一号		
47	七彩贝尔幼儿园		
48	幸福里二期		
49	槐树苑		


序号	公示地点	张贴时间	现场照片
50	华府熙城		
51	资阳市自然资源和规划局		
52	济民医院		
53	华升家苑		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
54	钟家湾小区		
55	金摇篮双语幼儿园		
56	市政小区		
57	山水名城		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
58	马鞍村		
59	畜牧局小区		
60	财政局小区		
61	资阳市雁江区税务局		


序号	公示地点	张贴时间	现场照片
62	恒鑫小区		
63	佳家佳苑		
64	星禾星辰幼儿园		
65	人事局小区		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
66	喜悦福苑		
67	通远小区		
68	家福苑		
69	世纪名苑		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
70	舒适家园		
71	童乐湾国际幼稚园		
72	华鼎 江宸府		
73	茗弘小区		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
74	四川省资阳师范学校宿舍		
75	资溪村 7 组		
76	滨江气象苑		
77	资阳江城阁休养所		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
78	富力天禧花园		
79	雁城大院		
80	天生花苑		
81	中铁滨江国际一期		

序号	公示地点	张贴时间	现场照片
82	中铁滨江国际二期		
83	蓝铅笔幼儿园		
84	航向九艺校		

3.3 查阅情况


本项目纸质环境影响报告书（征求意见稿）放置于天府大道中段396号成都地铁OCC办公大楼13楼供公众查阅，公示日期内，无人前来查阅纸质版本报告。

3.4 公众提出意见情况

在通过网络平台、媒体报纸、现场公告等方式开展的项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，共收到 7 份公众通过电子邮箱发送的个人意见。

表 3.4-1 征求意见稿信息公开公众意见收集情况

序号	有效联系方式	来件截图
1	[redacted]	


序号	有效联系方式	来件截图
2	[redacted]	 

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 2020 年 10 月 15 日

项目名称	轨道交通资阳线工程项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	轨道交通资阳线工程下穿资阳市雁江区富力天禧花园小区的相关情况 我是雁江区富力天禧花园小区的业主，本小区现阶段已经基本建成，将于2020年底交房入住。 根据资阳市城东控规的公示情况，资阳线的选线将会下穿我们小区。根据控规，这是轨道交通资阳线在雁江区唯一下穿的居住用地，并且将会直接下穿天禧花园小区小区7栋和8栋这两栋高层住宅楼。 诉求1）地铁走线尽量避开居住小区，特别是本高层小区。可以东侧的G3广场用地，或者适度靠北，避开高层楼栋。 诉求2）如果不能更改地铁走线，请详细论证该地铁下穿给本小区带来沉降以及噪音和震动问题。

序号	有效联系方式	来件截图
3	[redacted]	




建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 2020 年 10 月 18 日

项目名称	《轨道交通资阳线工程》项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	一、建议优化调整站点位置 1、成都区域内东部新区与简阳市站点现阶段仅规划一个吕家咀站，建议调整方案为在简阳市境内增设一个雷家站（或预留站位），以达到辐射机场南的几个乡镇；或将吕家咀站南移至新芦葭镇（靠近环成都经济区绕城高速）附近。 2、资阳区域内临空经济区现有一个临空站，建议增加（预留）一个站，以达到更好的辐射临空经济区。 3、资阳区域内高新区娇子大道站，建议将此战北移到市民中心，以更好的辐射资阳西门大部分地区（九曲河上游沿线）；在石灰桥附近增设一个站点，以便更好辐射传统的西门区域。由于万达商圈已然形成，与其在万达锦上添花还不如将此站一分为二，加快幸福大道片区和南骏大道片区新的城区建设。 二、建议局部路段架设方式调整 S3 线在资阳城区入地位置建议进行调整，由于方案在敬德电器至幸福大道段为高架，因该区域为城区居民区附近居住区、新建及待建小区较多，建议将该段改为地下段。

序号	有效联系方式	来件截图
4	[redacted]	

序号	有效联系方式	来件截图
5	[redacted]	



关于资阳市轨道交通茗弘广场站的意见情况说明

成都轨道交通集团有限公司：


针对轨道交通资阳线工程环境影响评价征求意见稿中提到的茗弘广场站提出以下意见：

一、不利情况

茗弘小区、资溪村7组附近的房屋均是老旧小区、街道，房屋隔音效果差，住户人群以老年人为主，轨道交通的修建容易让原本拥堵的街道更加拥堵，造成老年人出行不便，产生的噪音严重影响老年人的休息。四川省资阳师范学校宿舍属于学校范围，轨道交通修建过程容易影响同学们的人身安全以及建成以后的噪音会严重同学们上课期间的学习环境。

36	雁江区	茗弘小区	茗弘广场站	1号风亭组	舌塞风亭	28	60.2	47.3	70	55	达标	达标	①②
					排风亭	/							
					新风亭	/							
					冷却塔	25							
37	雁江区	四川省资阳师范学校宿舍			舌塞风亭	/	57.1	45.2	60	50	达标	达标	①②
					排风亭	/							
					新风亭	/							
					冷却塔	23							
38	雁江区	资溪村7组			舌塞风亭	21	62.2	52.8	70	55	达标	达标	①②
					排风亭	17							
					新风亭	19							
					冷却塔	16							
				2号风亭	舌塞风亭	15	59.2	49.8	70	55	达标	达标	①②
					排风亭	17							
					新风亭	/							
					冷却塔	/							


以上3个站点出入口均设在远离繁华商业中心和城市标志性建筑的老旧街道内，让本来狭窄的街道更为拥挤，影响附近老弱人群的出行，使得外来人员对周围环境产生了不愿

序号	有效联系方式	来件截图
6	[redacted]	 

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 2020 年 10 月 23 日

项目名称	成都市地铁 18 号线项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（**注：**根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	地铁 18 号线福田地段周围居民距地铁轨道较近（直线距离不到 100 米），18 号线每天频繁运行，造成的噪音较大。

序号	有效联系方式	来件截图
7	[redacted]	 

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 2020 年 10 月 23 日

项目名称	轨道交通资阳线工程项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	九曲一号小区外的高架，离小区仅仅 50 米。将对整个小区居民的生活造成严重影响。前期修建的空气污染和噪音污染不说，建成后地铁就在居民楼外。既然是地铁，进入资阳城区了，难道不应该修在地下吗？ 修地铁没意见，但是唯一要求，进入资阳城区，九曲一号小区外修地下。

4 公众意见处理情况

4.1 公众意见概述

依照办法要求，在两次公示期间，共收到公众通过电子邮件发送的个人意见 8 份，其中，首次信息公开期间收到 1 份个人意见，征求意见稿公示期间收到 7 份个人意见。公众意见及回复情况如下。

表 4.1-1 公众意见及回复

序号	有效联系方式	阶段	公众意见	回复情况
1	[redacted]	首次信息公开	成都轨道交通官网查询到轨道交通资阳线正发布首次环境影响公示，请问有具体的方案图吗？	本次公示为项目的首次信息公开，根据《环境影响评价公众参与办法》相关要求，首次信息公开不公示项目具体方案图；具体方案图等工程详细信息，欢迎关注征求意见稿等后续项目公示。
2	[redacted]	征求意见稿公示	轨道交通资阳线工程环境影响评价征求意见稿公示有网络版吗。	轨道交通资阳线工程环境影响报告书征求意见稿网络链接为：http://www.chengdurail.com/notice.html。
3	[redacted]		我是雁江区富力天禧花园小区的业主，本小区现阶段已经基本建成，将于 2020 年底交房入住。 根据资阳市城东控规的公示情况，资阳线的选线将会下穿我们小区。根据控规，这是轨道交通资阳线在雁江区唯一下穿的居住用地，并且将会直接下穿天禧花园小区小区 7 栋和 8 栋这两栋高层住宅楼。 诉求 1）地铁走线尽量避开居住小区，特别是本高层小区。可以东侧的 G3 广场用地，或者适度靠北，避开高层楼栋。 诉求 2）如果不能更改地铁走线，请详细论证该地铁下穿给本小区带来沉降以及噪音和震动问题。	由于站点设置、工程条件等限制性因素，线路难以避绕小区，工程以地下线形式穿越富力天禧花园小区。设计中，对线路穿越本小区段尽量下压线路，加大埋深；在环境影响报告征求意见稿中提出对小区采取特殊减振、高等减振的减振措施，并提出选用低振动的新型车辆、加强运营管理、开展跟踪监测等建议，尽量减小工程对敏感点的振动环境影响。措施后各敏感点的环境振动可满足《城市区域环境振动标准》(GB10070-88）的要求。

序号	有效联系方式	阶段	公众意见	回复情况
4	[redacted]		一、建议优化调整站点位置 1、成都区域内东部新区与简阳市站点现阶段仅规划一个吕家咀站，建议调整方案为在简阳市境内增设一个雷家站（或预留站位），以达到辐射机场南的几个乡镇；或将吕家咀站南移至新芦葭镇（靠近环成都经济区绕城高速）附近。 2、资阳区域内临空经济区现有一个临空站，建议增加（预留）一个站，以达到更好的辐射临空经济区。 3、资阳区域内高新区矫子大道站，建议将此战北移到市民中心，以更好的辐射资阳西门大部分地区（九曲河上游沿线）；在石灰桥附近增设一个站点，以便更好辐射传统的西门区域。由于万达商圈已然形成，与其在万达锦上添花还不如将此站一分为二，加快幸福大道片区和南骏大道片区新的城区建设。 二、建议局部路段架设方式调整 S3 线在资阳城区入地位置建议进行调整，由于方案在敬德电器至幸福大道段为高架，因该区域为城区居民区附近居住区、新建及待建小区较多，建议将该段改为地下段。	线位、站点调整问题非本次征求意见的环境影响和环境保护措施建议和意见范畴，已告知设计单位进行研究。 根据目前的线位、站点设置，线路在敬德电器至幸福大道段为高架向地下线过渡区段，环境影响报告书编制过程中，在充分调查所经区域声环境功能区划、保护目标情况情况下，基于保护目标声环境现状值情况和预测结果，设置了适宜的声屏障、隔声窗等降噪措施，实施降噪措施后，工程带来的噪声影响满足相应要求。
5	[redacted]		请问为什么你们的征求意见稿链接打不开呢，我们怎么能下载呢	轨道交通资阳线工程环境影响报告书征求意见稿网络链接为 http://www.chengdurail.com/notice.html。
6	[redacted]		一、不利情况 苌弘小区、资溪村 7 组附近的房屋均是老旧小区、街道，房屋隔音效果差，住户人群以老年人为主，轨道交通的修建容易让原本拥堵的街道更加拥堵，造成老年人出行不便，产生的噪音严重影响老年人的休息。四川省资阳师范学校宿舍属于学校范围，轨道交通修建过程容易影响同学们的人身安全以及建成以后的噪音会严重同学们上课期间的学习环境。 以上 3 个站点出入口均设在远离繁华商业中心和城市标志性建筑	站点调整问题非本次征求意见的环境影响和环境保护措施建议和意见范畴，已告知设计单位进行研究。 根据目前站点设置，车站设置的风亭、冷却塔满足《地铁设计规范》（GB50157-2013）相应要求；同时要求风亭、冷却塔采取低噪声设备、加强运营管理，进一步降低工程建设对周围环境保护目标的影响。

序号	有效联系方式	阶段	公众意见	回复情况
			的老旧街道内，让本来狭窄的街道更为拥挤，影响附近老弱人群的出行，使得外来人员对周围环境产生了不愿再来第二次的想法，不利于轨道交通人流量的远期发展。 二、建议意见 建议避开以上位置，参考万达广场站点的勘察设计方案，将轨道交通站点设置在较为空旷有标志性建筑的苌弘广场或者资阳市全民健身活动中心（资阳网球训练基地）。 苌弘广场是资阳市政府打造的标志性建筑，并且修建孔子访苌弘的雕像；资阳市全民健身活动中心（资阳网球训练基地）除了有网球场中心，还有室外健身器材和乒乓球场等设施，健身步道环绕全民健身活动中心；以上两个地方都具有标志性建筑，能体现绿色健康人文资阳的特点。 （一）周围地方较为空旷，附近紧邻新建建筑较老旧小区隔音性能也有所提高，周围人流量大，以年轻人和中年为主，轨道交通修建过程中和建成后的环境对附近的居民影响小。 （二）建成后的轨道交通站点出口环境优美，有标志性建筑（孔子访苌弘的雕像、资阳市全民健身活动中心、在建的资阳天台山公园），让外来人员对城市发展有个好印象、好评价，推动城市建设发展的同时有利于轨道交通人流量的远期发展。 （三）辐射范围更广，距离市中心商业区更近，能更好的的解决滨江大道一段拥堵的情况，更加方便了城区市民乘坐轨道交通出行，有利于轨道交通人流量的远期发展目标。	

序号	有效联系方式	阶段	公众意见	回复情况
7	[redacted]		地铁 18 号线福田地段周围居民距地铁轨道较近（直线距离不到 100 米），18 号线每天频繁运行，造成的噪音较大。	地铁 18 号线非本工程，不属于本次征求意见的环境影响和环境保护措施建议和意见范畴。
8	[redacted]		九曲一号小区外的高架，离小区仅仅 50 米，将对整个小区居民的生活造成严重影响。前期修建的空气污染和噪音污染不说，建成后地铁就在居民楼外。既然是地铁，进入资阳城区了，难道不应该修在地下吗？修地铁没意见，但是唯一要求，进入资阳城区，九曲一号小区外修地下。	线路敷设方式调整问题非本次征求意见的环境影响和环境保护措施建议和意见范畴，已告知设计单位进行研究。 根据目前的线位，线路在九曲一号小区段为高架向地下线过渡区段，环境影响报告书编制过程中，在充分调查所经区域声环境功能区划、保护目标情况情况下，基于保护目标声环境现状值情况和预测结果，设置了适宜的声屏障降噪措施，实施降噪措施后，工程带来的噪声影响满足相应要求。施工期采取设置施工围挡、合理安排施工机械作业时间、尽量选用低噪声的机械设备和工法、施工现场监测等措施，控制施工期影响。

4.2 公众意见采纳情况

通过对所有公众意见进行分析，识别出如下 3 方面关于环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，我单位采纳情况如下：

表 4.2-1 环境影响和环境保护措施有关的公众意见采纳情况

序号	公众意见	采纳情况
1	尽量避免下穿居住小区，若不能避免，应详细论证线路下穿给居住小区带来的振动问题。	采纳。对下穿保护目标区段尽量下压线路，加大埋深；对保护目标采取适宜减振措施，并要求选用低振动的新型车辆、加强运营管理、开展跟踪监测等，尽量减小工程对敏感点的振动环境影响。
2	敬德电器至幸福大道段附近居住区、新建及待建小区较多，尽量避免高架线形式通过居住小区，如果不能避免，应详细论证线路给居住小区带来的噪音和振动问题。	采纳。根据目前的线位、站点设置，线路在敬德电器至幸福大道段为高架向地下线过渡区段，在充分调查所经区域声环境功能区划、保护目标情况情况下，基于保护目标声环境现状值情况和预测结果，设置了适宜降噪措施。
3	苌弘广场站附近声环境敏感点集中，工程应充分考虑噪声对周边声环境敏感点的影响。	采纳。工程站点设置的风亭、冷却塔需满足《地铁设计规范》（GB50157-2013）相应要求；同时风亭、冷却塔采取低噪声设备、加强运营管理，进一步降低工程建设对周围环境保护目标的影响。

4.3 公众意见未采纳情况

由于公众提出的调整站点设置、敷设方式、18 号线运营期噪声等问题不属于环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，不在本次征集意见范围，因此未予以采纳。上述问题已告知设计单位进行研究。

5 报批前公开情况

5.1 公开内容及日期

2020 年 10 月 30 日，项目建设单位公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。此次公开拟报批的项目环境影响评价报告书全文，未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开的内容。公开的内容及日期，符合《办法》要求。

5.2 公开方式

建设单位于 2020 年 10 月 30 日通过成都轨道交通集团有限公司网站（https://www.chengdurail.com/notice.html）公开了拟报批的环境影响报告书及环境影响评价公众参与说明。网站属于项目所在地公共媒体网站，网络平台及公示时间均符合办法中的要求。

网站公示截图如下图所示。



图 5.2-1　　拟报批稿网络公示

5.3 公众意见情况

在报批前信息公开后，我单位未收到公众反馈意见。

6　其他

我单位对环境影响评价委托书、公示的报纸及公示的环境影响报告书征求意见稿内容进行了归档，并存档，以备公众及环保管理部门查看。

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在轨道交通资阳线工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《轨道交通资阳线工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由成都轨道交通集团有限公司承担全部责任。

承诺单位：成都轨道交通集团有限公司

承诺时间： 2020 年 10 月 28 日